




Franz Seiler GmbH



Katalog Schlösser

154



Franz Seiler GmbH
Fahrzeug- und Industrieteile

Smalianwinkel 7
30165 Hannover

Postfach 5244
30052 Hannover

Tel: 0511/358799-80

Fax: 0511/358799-89

info@franzseiler.de

www.franzseiler.de



Mit über 20.000 verschiedenen Artikeln im Programm, davon 3.000 Artikel im Lager Hannover, zählt die Franz Seiler GmbH als leistungsstarkes, mittelständisches Traditionsunternehmen zu einem der wenigen Dienstleister dieser Art am Markt.

Wir bieten unseren nationalen und internationalen Kunden kompetente Beratungen und Problemlösungen an. Unsere Kunden profitieren dabei vom umfassenden Wissen und der Erfahrung, die wir uns im Laufe unserer mehr als 90 jährigen Geschichte im Bereich des Fahrzeug- und Maschinenbaus sowie der allgemeinen Industrie erworben haben.

Durch unsere jahrzehntelangen Partnerschaften mit führenden Herstellerfirmen haben wir uns zu einer festen Größe im Markt etablieren können.

Nicht zuletzt der Wirtschaftsstandort Hannover trägt zu unserem Erfolg bei. Der Sitz im Smalianwinkel, in unmittelbarer Nähe zu einem der Continental-Werke, ist sehr zentral und bietet somit viele Vorteile für unsere Firma.

Unser freundliches, kompetentes Team berät und unterstützt jeden Kunden bei allen anstehenden Fragen von der Auftragsannahme bis hin zur termingetreuen Auslieferung.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit.

Ihr Team

Franz Seiler GmbH

Fahrzeug- und Industrieteile



ÜBER UNS



Schlösser



Griffschalen

6 - 26




Außengriffe

14 - 44




Drehfallenschlösser

17 - 33



Klappenverschlüsse

34 - 39



Schlösser

45 - 49



Tür- und Haubenverschlüsse

50 - 53



Schlüsselschilder

54 - 54



Zylinderverschlüsse

55 - 55



Schwenkhebel

56 - 60






Drehriegel

61 - 67





Allgemeine Informationen, Index

68 - 71



Schnitt A-A




Griffschale

801 10 448 links (gezeichnet)

801 10 377 rechts

Kunststoff schwarz, mit Zylinder und 2 Schlüsseln, verschiedenschließend, Fernauslösung für ein Schloß

Gesondert bestellen: Unterlage 921 10 457, Doppeldrehfallenschloß 921 10 501/502








Andere Schließungen auf Anfrage lieferbar.

Griffschale


801 10 402

Kunststoff schwarz, mit Zylinder jedoch ohne Schlüssel Schließung 14603, Fernauslösung für zwei Schlösser

Gesondert bestellen: Wendeschlüssel 801 10 374, Unterlage 921 10 457, Doppeldrehfallenschloß 921 10 501/502



rechte Ausführung



linke Ausführung

Andere Schließungen auf Anfrage lieferbar.






Griffschale

801 10 445 links

801 10 444 rechts (gezeichnet)

Kunststoff schwarz, mit Zylinder jedoch ohne Schlüssel Schließung 14603, direkte Auslösung an einem Schloß

Gesondert bestellen: Wendeschlüssel 801 10 374, Unterlage 921 10 457,
Drehfallschloß 921 10 004 bis 921 10 011, 921 10 341/342/347/513/555/878





Andere Schließungen auf Anfrage lieferbar.

Griffschale

801 10 447

Kunststoff schwarz, mit Zylinder jedoch ohne Schlüssel Schließung 14603, direkte Auslösung an einem Schloß

Gesondert bestellen: Wendeschlüssel 801 10 374, Unterlage 921 10 880, Drehfallenschloß 921 10 004 bis 921 10 011, 921 10 341/342/347/513/555/878



Andere Schließungen auf Anfrage lieferbar.

Info

Griffschale

801 10 449


Kunststoff schwarz, mit Unterlage, mit Zylinder jedoch ohne Schlüssel Schließung 14603, direkte Auslösung an einem Schloß

Gesondert bestellen: Wendeschlüssel 801 10 374,

Drehfallenschloß 921 10 004 bis 921 10 011, 921 10 341/342/347/513/555/878



Griffschale in ausgelogter Stellung







Griffschale

801 10 450 links (gezeichnet)

801 10 451 rechts

Kunststoff schwarz, mit Zylinder und 2 Schlüsseln, verschiedenschließend, Fernauslösung für ein Schloß

Gesondert bestellen: Unterlage 801 10 488, Doppeldrehfallenschloß 921 10 501/502




Griffschale

801 10 042

GDZn silberfarbig pulverbeschichtet, mit Zylinder und 2 Schlüsseln, verschiedenschließend, direkte Auslösung an einem Schloß

Gesondert bestellen: Unterlage 921 10 003

Drehfallenschloß 921 10 004 bis 921 10 011, 921 10 341/342/347/513/555/878



Andere Schließungen auf Anfrage lieferbar.

Info


Schloß-Außengriff

801 10 446

Kunststoff schwarz, mit Zylinder jedoch ohne Schlüssel Schließung 14603

Gesondert bestellen: Wendeschlüssel 801 10 374

Drehfallenschloß 921 10 004 bis 921 10 011, 921 10 341/342/347/513/555/878



Andere Schließungen auf Anfrage lieferbar.

Info


Schloß-Außengriff

801 10 443

Kunststoff schwarz, mit Zylinder jedoch ohne Schlüssel Schließung 14603

Gesondert bestellen: Wendeschlüssel 801 10 374


Drehfallenschloß 921 10 004 bis 921 10 011, 921 10 341/342/347/513/555/878


Schloß-Außengriff
801 10 031 mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend

801 10 032 ohne Zylinder

Kunststoff schwarz


Gesondert bestellen: Drehfallenschloß 921 10 004 bis 921 10 011, 921 10 341/342/347/513/555/878


Schloß-Außengriff
801 10 033 mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend

801 10 034 ohne Zylinder

Kunststoff schwarz

Gesondert bestellen: Drehfallenschloß 921 10 004 bis 921 10 011, 921 10 341/342/347/513/555/878





Schloß-Außengriff

801 10 055 links

GDZn verchromt, mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend

Gesondert bestellen: Drehfallenschloß 921 10 004 bis 921 10 011, 921 10 341/342/347/513/555/878




Innengriff

801 10 487

Kunststoff schwarz

Passend zu: Drehfallenschloß 921 10 010/011/501/502




Drehfallenschloß

921 10 004 links (gezeichnet)

921 10 005 rechts

Stahl verzinkt, ohne Innensicherung, mit Verstärkungsplatte

Passend zu: Schloß-Außengriff 801 10 031/032/033/034/055/443/446, Griffschale 801 10 040/042/444/445/447/449
 Gesondert bestellen: Schließbolzen 921 10 013, Abweisbügel 921 10 302, Unterlegscheibe 921 10 014,
 Gewindeplatte 921 10 015/586



Drehfallenschloß

921 10 006 links, ohne Innensicherung (gezeichnet)


921 10 007 rechts, ohne Innensicherung

921 10 008 links, mit Innensicherung

921 10 009 rechts, mit Innensicherung

Stahl verzinkt, mit Verstärkungsplatte

Passend zu: Schloß-Außengriff 801 10 031/032/033/034/055/443/446, Griffschale 801 10 040/042/444/445/447/449
 Gesondert bestellen: Schließbolzen 921 10 013, Abweisbügel 921 10 302, Unterlegscheibe 921 10 014,
 Gewindeplatte 921 10 015/586




Drehfallenschloß

921 10 010 links (gezeichnet)

921 10 011 rechts

Stahl verzinkt, ohne Innensicherung, mit Verstärkungsplatte



Passend zu: Schloß-Außengriff 801 10 031/032/033/034/055/443/446, Griffschale 801 10 040/042/444/445/447/449
 Gesondert bestellen: Schließbolzen 921 10 013, Abweisbügel 921 10 302, Unterlegscheibe 921 10 014,
 Gewindeplatte 921 10 015/586, Innengriff 801 10 487


Drehfallenschloß
921 10 513 links (gezeichnet)

921 10 347 rechts

Stahl verzinkt, ohne Innensicherung

 Passend zu: Schloß-Außengriff 801 10 031/032/033/034/055/443/446, Griffschale 801 10 040/042/444/445/447/449
 Gesondert bestellen: Schließbolzen 921 10 013, Abweisbügel 921 10 302, Unterlegscheibe 921 10 014,
 Gewindeplatte 921 10 015/586



Doppeldrehfallenschloß

921 10 502 links (gezeichnet)


921 10 501 rechts

Stahl verzinkt, ohne Innensicherung

Passend zu: Griffschale 801 10 377/402/448/450/451

Gesondert bestellen: Schließbolzen 921 10 613, Abweissbügel 921 10 302, Unterlegscheibe 921 10 014,

Gewindeplatte 921 10 015/586, Innengriff 801 10 487



Schnitt ohne Auslösehebel


 Befestigung: 2 Schrauben
 M8 DIN7991

 $\varnothing 8.4 \pm 0.1$
Doppeldrehfallenschloß
921 10 555 links

921 10 878 rechts (gezeichnet)


Stahl verzinkt, mit Innensicherung

 Passend zu: Schloß-Außengriff 801 10 031/032/033/034/055/443/446, Griffschale 801 10 040/042/444/445/447/449
 Gesondert bestellen: Schließbolzen 921 10 613, Abweisbügel 921 10 302, Unterlegscheibe 921 10 014,
 Gewindeplatte 921 10 015/586

**Schließbolzen****921 10 013**


Stahl verzinkt

Passend zu: Drehfallenschloß 921 10 004 bis 921 10 011,
921 10 341/342/347/513, Haubenschluß 921 10 411/412
Gesondert bestellen: Abweisbügel 921 10 302,
Unterlegscheibe 921 10 014, Gewindeplatte 921 10 015/586

**Schließbolzen****921 10 613**


Stahl verzinkt

Passend zu: Drehfallenschloß 921 10 501/502/555/878
Gesondert bestellen: Abweisbügel 921 10 302,
Unterlegscheibe 921 10 014, Gewindeplatte 921 10 015/586

**Abweisbügel****921 10 302**


Stahl verzinkt

Passend zu: Schließbolzen 921 10 013/613

**Unterlegscheibe****921 10 014**


Stahl verzinkt

Passend zu: Schließbolzen 921 10 013/613

**Gewindeplatte****921 10 015**



Stahl verzinkt

Passend zu: Schließbolzen 921 10 013/613

**Gewindeplatte****921 10 586**

Stahl verzinkt

Passend zu: Schließbolzen 921 10 013/613





Griffschale

921 10 607

GDZn schwarz pulverbeschichtet, mit Zylinder und 2 Schlüsseln, gleichschließend Schließung TM 700, Fernauslösung für bis zu drei Schlössern



Passend zu: Drehfallenschloß 921 10 608/609

Gesondert bestellen: Unterlage 801 10 494

**Griffschale****921 10 606**


GDZn schwarz pulverbeschichtet, mit Unterlage, Zylinder und 2 Schlüsseln, verschiedenschließend, Fernauslösung für zwei Schlösser

Passend zu: Drehfallenschloß 921 10 608/609


Schloß-Außengriff
801 10 481


Kunststoff schwarz, mit Zylinder und 2 Schlüssel, verschiedenschließend

Passend zu: Drehfallenschloß 921 10 614/615

**Schloß-Außengriff****801 10 480**

Kunststoff schwarz, mit Zylinder und 2 Schlüsseln, verschiedenschließend

Passend zu: Drehfallenschloß 921 10 614/615





Schloß-Außengriff

801 10 482

Kunststoff schwarz, mit Zylinder und 2 Schlüsseln, verschiedenschließend

Passend zu: Drehfallenschloß 921 10 614/615





Druckverschluss

801 10 479

GDZn schwarz pulverbeschichtet, mit Zylinder und 2 Schlüsseln, verschiedenschließend, Fernauslösung für zwei Schlösser

Passend zu: Drehfallenschloß 921 10 608/609





Drehfallenschloß
921 10 608 links (gezeichnet)

921 10 609 rechts

Stahl verzinkt, ohne Innensicherung

Passend zu: Druckverschluss 801 10 479, Griffschale 921 10 606/607

Gesondert bestellen: Schließbolzen 921 10 615

**Drehfallenschloß**


921 10 614 links (gezeichnet)

921 10 615 rechts

Stahl schwarz verzinkt, ohne Innensicherung


Passend zu: Schloß-Außengriff 801 10 480/481/482

Gesondert bestellen: Schließbolzen 921 10 616


Schließbolzen
921 10 605


Stahl verzinkt

Passend zu: Drehfallenschloß 921 10 608/609


Schließbolzen
921 10 616

Stahl verzinkt

Passend zu: Drehfallenschloß 921 10 614/615



Kofferklappenverschuß

923 10 437

Kunststoff schwarz, mit Unterlage, ohne Zylinder, Fernauslösung für zwei Schlösser

Gesondert bestellen: Schließzylinder 923 10 438, Schlüssel 923 10 439, Drehriegelschloß 921 10 030/031, Schließzapfen 921 10 032, Verbindungsstange 921 10 028/029



Andere Schließungen auf Anfrage lieferbar.

Info

Schließzylinder

923 10 438

GDZn verzinkt, schwarz chromatiert, Schließung NS8888

Passend zu: Kofferklappenverschuß 923 10 437

Gesondert bestellen: Schlüssel 923 10 439



Andere Schließungen auf Anfrage lieferbar.






Info

Schlüssel

923 10 439

umspritzt Kunststoff schwarz, Stahl vernickelt
Schließung NS8888

Passend zu: Schließzylinder 923 10 438



Drehriegelschloß

921 10 030 links

921 10 031 rechts (gezeichnet)

Stahl verzinkt

Passend zu: Kofferklappenverschluss 923 10 437

Gesondert bestellen: Schließzapfen 921 10 032, Verbindungsstange 921 10 028/029




Verbindungsstange

921 10 028 links

921 10 029 rechts (Abbildung)

Stahl verzinkt, \varnothing 4 mm, Länge 720 mm

Passend zu: Kofferklappenverschluß 923 10 437, Drehriegelschloß 921 10 030/031




Schließzapfen

921 10 032

Stahl verzinkt

Passend zu: Drehriegelschloß 921 10 030/031





Klappenverriegelung

923 11 353 verschiedenschließend

923 11 354 gleichschließend Schließung FS880


Edelstahl mit verzinktem 3-Punkt-Verschlusssystem, Unterlage, Zylinder und zwei Schlüsseln



Klappenverriegelung

921 10 483

Stahl schwarz pulverbeschichtet, mit Zylinder und zwei Schlüsseln, gleichschließend Schließung CH751




Klappenverriegelung


923 11 340 Edelstahl

923 11 352 Stahl verzinkt

Falle Stahl verzinkt, mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend


Knebelverschluß
921 10 384

Kunststoff schwarz, mit Zylinder und zwei Schlüsseln, gleichschließend, versenkbar


Klappenverriegelung
921 10 872

Kunststoff schwarz, ohne Zylinder

Gesondert bestellen: Schließzylinder 921 10 873, Schlüssel 921 10 874



Andere Schließungen auf Anfrage lieferbar.

Info
Schließzylinder
921 10 873

gleichschließend Schließung F4078

Passend zu: Klappenverriegelung 921 10 872

Gesondert bestellen: Schlüssel 921 10 874




Andere Schließungen auf Anfrage lieferbar.

Info
Schlüssel
921 10 874

gleichschließend Schließung F4078

Passend zu: Schließzylinder 921 10 873



Schloß-Außengriff


801 10 007 mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend

801 10 008 mit Zylinder und zwei Schlüsseln, gleichschließend Schließung 1008

801 10 009 ohne Zylinder

GDZn verchromt, mit Rosette 35 mm Lochabstand, 8 mm Vierkantstift

Gesondert bestellen: Gummirosette 801 10 024, Innengriff 801 10 352




Schloß-Außengriff

801 10 364



GDZn schwarz pulverbeschichtet, mit Unterlage, Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend

Gesondert bestellen: Innengriff 801 10 352


Schloß-Außengriff
801 10 439

GDZn silber pulverbeschichtet, mit Unterlage, Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend



Gesondert bestellen: Innengriff 801 10 352


Schloß-Außengriff
801 10 010 mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend

801 10 011 ohne Zylinder

GDZn verchromt, mit Rosette 35 mm Lochabstand, 8 mm Vierkantstift

Gesondert bestellen: Gummirosette 801 10 024, Innengriff 801 10 352





Schloß-Außengriff

801 10 012

GDZn verchromt, mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend, mit Rosette 45 mm Lochabstand, 8 mm Vierkantstift

Gesondert bestellen: Innengriff 801 10 352




Schloß-Außengriff

801 10 013 entkuppelbar, mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend

801 10 014 ohne Zylinder

GDZn verchromt, mit Rosette 35 mm Lochabstand, 8 mm Vierkantstift

Gesondert bestellen: Gummirosette 801 10 024, Innengriff 801 10 352



Schloß-Außengriff

801 10 015 mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend, mit Rosette 35 mm Lochabstand


801 10 016 mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend, mit Rosette 45 mm Lochabstand

801 10 017 ohne Zylinder, mit Rosette 35 mm Lochabstand

801 10 018 ohne Zylinder, mit Rosette 45 mm Lochabstand

GDZn verchromt, 8 mm Vierkantstift

Gesondert bestellen: Gummirosette 801 10 024 (nur für 801 10 15/017), Innengriff 801 10 352



Schloß-Außengriff

801 10 019 mit Zylinder und zwei Schlüsseln, gleichschließend Schließung 5419, 8 mm Vierkantstift


801 10 020 mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend, 10 mm Vierkantstift

801 10 021 ohne Zylinder, 8 mm Vierkantstift

801 10 022 ohne Zylinder, 10 mm Vierkantstift

GDZn verchromt, mit Rosette 45 mm Lochabstand

Gesondert bestellen: Innengriff 801 10 352 (nur für 801 10 019/021)




Schloß-Außengriff

801 10 023

entkuppelbar, mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend
GDZn verchromt, mit Rosette 45 mm Lochabstand, 8 mm Vierkantstift

Gesondert bestellen: Innengriff 801 10 352




Gummirosette

801 10 024

schwarz

Passend zu: Schloß-Außengriff 801 10 007 bis 801 10 011,
801 10 013/014/015/017




Innengriff


801 10 352

GDZn verchromt, incl. Hutmutter und Zahnscheibe


Passend zu: Schloß-Außengriff 801 10 007 bis 801 10 019,
801 10 021/23/364/439


Zungenschloß
921 10 016

Stahl verzinkt, Dornmaß ca. 9,5 mm



Zungenschloß
921 10 017

Stahl verzinkt, Dornmaß ca. 13 mm




Zungenschloß
921 10 049 links

921 10 050 rechts (gezeichnet)


Stahl verzinkt, Dornmaß ca. 13 mm


Aufschraubschloß
921 10 019


Stahl verzinkt, Dornmaß ca. 25 mm

**Aufschraubschloß****921 10 020** Stahl goldfarben lackiert**921 10 021** Stahl verchromt



mit Zughebel, Innensicherung, Dornmaß ca. 25 mm

**Aufschraubschloß****921 10 022**

Stahl schwarz lackiert, Innensicherung durch Umlegen des Innengriffs, links und rechts verwendbar durch lösen und versetzen des Innengriffs um 90°, Dornmaß ca. 20 mm

**Aufschraubschloß****921 10 023** links**921 10 024** rechts (gezeichnet)

Stahl schwarz lackiert, Innensicherung durch Umlegen des Innengriffs, Dornmaß ca. 15 mm




Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Info

Schiebetürschloß**921 10 046** links**921 10 047** rechts (gezeichnet)


Stahl schwarz lackiert, Innensicherung, Dornmaß ca. 30 mm

Gesondert bestellen: Schließraste 921 10 048 GT roh


Schiebetürschloß
921 10 369

Stahl verzinkt


Gesondert bestellen: Schließbolzen 921 10 370/407


Schließbolzen
921 10 370 links (gezeichnet)

921 10 407 rechts

Stahl verzinkt

Passend zu: Schiebetürschloß 921 10 369


Stangenschloß
921 10 042 links (gezeichnet)


921 10 043 rechts

Stahl verzinkt

Gesondert bestellen: Federriegel 923 10 028


Führungsstange 921 10 044 (16x2,5x625 mm)

Schlaufe mit Unterlegplatte 921 10 045



Federriegel
923 10 028

Stahl verzinkt


Passend zu: Stangenschloß 921 10 042/043




Federriegel
923 10 029
 Stahl verzinkt



Federriegel
923 10 030
 Stahl verzinkt




Dornschlüssel
921 10 056 H = 65 mm
921 10 057 H = 95 mm
921 10 058 H = 125 mm
 Stahl verzinkt, für 7 - 10 mm Vierkantloch


Stangenschloß
921 10 380 links (gezeichnet)


921 10 870 rechts

Stahl schwarz lackiert


 Gesondert bestellen: Stange 921 10 617
 Schlaufe 921 10 618

Stangenschloß
921 10 335 links

921 10 356 rechts

Stahl schwarz lackiert


 Gesondert bestellen: Stange 921 10 617,
 Schlaufe 921 10 618

Stange
921 10 617

Stahl verzinkt, ungebohrt

 Passend zu: Stangenschloß 921 10 335/356/380/870
 Gesondert bestellen: Schlaufe 921 10 618

Schlaufe
921 10 618

Stahl verzinkt

Passend zu: Stange 921 10 617







Haubenschluß-Oberteil

921 10 304

Stahl verzinkt

Gesondert bestellen: Haubenschluß-Unterteil 921 10 321




Haubenschluß-Unterteil

921 10 321


Stahl verzinkt, Fernauslösung

Gesondert bestellen: Haubenschluß-Oberteil 921 10 304


Türhalteschloß
921 10 306




Stahl verzinkt

Gesondert bestellen: Schließbügel 921 10 307





Türhalteschloß
921 10 881

Stahl verzinkt


Gesondert bestellen: Schließbügel 921 10 307


Türhalteschloß
921 10 879


Stahl verzinkt


Haubenverschluß
801 10 039

GDZn verchromt, mit Zylinder und zwei Schlüsseln, verschiedenschließend

**Schlüsselschild****921 10 053**


GDZn verchromt

**Schlüsselschild****921 10 055**

GDZn verchromt

**Schlüsselschild****921 10 500**


Aluminium poliert




Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Schlüsselschild**921 10 515**

PA, kieselgrau RAL 7032, Deckel federnd

**Schlüsselschild****921 10 508**

Kunststoff schwarz, Deckel federnd


Zylinderverschluß

923 10 920 H = 7,5 mm (gezeichnet)

923 10 921 H = 13,5 mm

923 10 784 H = 19,5 mm



GDZn verchromt, Zunge Stahl verzinkt, mit zwei Schlüsseln, verschiedenschließend


Zylinderverschluß

923 10 017

GDZn verchromt, Zunge Stahl verzinkt, mit zwei Schlüsseln, gleichschließend Schließung GX 130

H = Durch Umstecken von Zunge und Scheibe verstellbar auf 16 mm, 18 mm, 20 mm und 22 mm



Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Zylinderverschluß

923 10 361 gleichschließend Schließung 1333 mit Edelstahl-Staubschutz

923 10 731 verschiedenschließend

GDZn verchromt, bei Verwendung der Staubkappe wasser- und staubdicht gemäß IP65 nach DIN EN 60529

Gesondert bestellen: Zungen Seite 64, Montage (ohne O-Ring) 923 10 566, Fächerscheibe 923 10 755, Drehriegelhandhabe 923 10 650, Staubkappe 923 10 725



Schwenkhebel für Profil-Halbzylinder für Montage mit Kappe (IP65)

Ausführung	Bezeichnung	GDZn verchromt	GDZn schwarz	PA schwarz
a	für Profil-Halbzylinder 40 mm lang	923 11 356	923 10 910	923 11 360
a1	für Profil-Halbzylinder 40 mm lang, mit Zylinderabdeckung und plombierbar		923 11 357	923 11 349
a2	für Profil-Halbzylinder 45 mm lang, mit Zylinderabdeckung		923 11 358	923 11 361
a4	für Profil-Halbzylinder 40 mm lang, mit Vorhängeschloßbolzen		923 11 359	

Schwenkhebel mit montiertem Zylinder, für Montage mit Kappe (IP65)

Ausführung	Bezeichnung	GDZn verchromt	GDZn schwarz	PA schwarz
d	ohne Zylinderabdeckung, gleichschließend Schließung 1333, mit Edelstahl-Staubschutz	923 11 365	923 11 368	923 11 371
d	ohne Zylinderabdeckung, gleichschließend Schließung DS200, mit Edelstahl-Staubschutz	923 11 366	923 11 369	923 11 372
d	ohne Zylinderabdeckung, verschiedenschließend	923 11 367	923 11 370	923 11 373
d1	mit Zylinderabdeckung, gleichschließend Schließung 1333, mit Edelstahl-Staubschutz			923 11 374
d1	mit Zylinderabdeckung, gleichschließend Schließung DS200, mit Edelstahl-Staubschutz			923 11 375
d1	mit Zylinderabdeckung, verschiedenschließend			923 11 376

Schwenkhebel mit Zahlenschloß

Ausführung	Bezeichnung	GDZn verchromt	GDZn schwarz	PA schwarz
d3	für Montage mit Kappe (IP65)	923 11 377	923 11 379	
d4	Mulde mit Haken (nicht IP65)	923 11 378	923 11 380	

Schwenkhebel mit montiertem Zylinder und Zahlenschloß, für Montage mit Kappe (IP65)

Ausführung	Bezeichnung	GDZn verchromt	GDZn schwarz	PA schwarz
d5	gleichschließend Schließung 1333, mit Edelstahl-Staubschutz			923 11 381
d5	gleichschließend Schließung frei wählbar			923 11 382

Schwenkhebel, einrastend, Griffteil geschlossen

Ausführung	Bezeichnung	GDZn verchromt	GDZn schwarz	PA schwarz
e	für Montage mit Kappe (IP65)			923 11 383
e1	Mulde mit Haken (nicht IP65)			923 11 384
e2	für Vorhängeschloß, für Montage mit Kappe (IP65)			923 11 385
e3	für Vorhängeschloß, Mulde mit Haken, (nicht IP65)			923 11 386

Schwenkhebel für Betätigung

Ausführung	Bezeichnung	GDZn verchromt	GDZn schwarz	PA schwarz
f	für Montage mit Kappe (IP65)	923 11 387	923 11 388	923 11 389
	Gesondert bestellen: Montage der Betätigung 923 11 390			

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.



Gesondert bestellen:


Ausführung	Profil-Halbzylinder	Betätigung	Zunge	Zungenadapter	Flügelzunge	Rundstange	Schiebekappe	Hohl-schlüssel	Erdungs-feder
a, a4	Seite 58		Seite 64	Seite 65	Seite 65	Seite 59			
a1	Seite 58		Seite 64	Seite 65	Seite 65	Seite 59	Seite 59		
a2			Seite 64	Seite 65	Seite 65	Seite 59			
d, d3, d4, d5, e, e1, e2, e3			Seite 64	Seite 65	Seite 65	Seite 59			923 11 391
d1			Seite 64	Seite 65	Seite 65	Seite 59			923 11 391
f		Seite 59	Seite 64	Seite 65	Seite 65	Seite 59		Seite 66	923 11 391



Profil-Halbzylinder

für Schwenkhebel

- Ausführung A Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar, mit drei Schlüsseln.
- Ausführung A1 Schlüssel nur in Verschlussstellung abziehbar. Daumen ist selbsteinrastend bzw. federnd, mit zwei Schlüsseln
- Ausführung A2 Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar. Daumen nicht selbsteinrastend. Daumen hat 90° Schließweg. Die Länge des Daumens beträgt 12,2 mm. Mit zwei Schlüsseln.
- Ausführung B Daumen ist selbsteinrastend bzw. federnd.



Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Info


Artikelnummer	Ausführung	Schließart
921 10 492	A	Profil-Halbzylinder nach DIN 18252/18254, 8 x 45° verstellbar, verschiedenschließend
921 10 479	A1	Profil-Halbzylinder, selbsteinrastend, verschiedenschließend, mit Edelstahl-Staubschutz
921 10 603	A1	Profil-Halbzylinder, selbsteinrastend, gleichschließend Schließung 1333, mit Edelstahl-Staubschutz
921 10 604	A1	Profil-Halbzylinder, selbsteinrastend, gleichschließend Schließung DS200, mit Edelstahl-Staubschutz
921 10 587	A2	Profil-Halbzylinder, nicht selbsteinrastend, 90° Schließweg, verschiedenschließend, mit Edelstahl-Staubschutz
921 10 451	A2	Profil-Halbzylinder, nicht selbsteinrastend, 90° Schließweg, gleichschließend Schließung 1333, mit Edelstahl-Staubschutz
921 10 588	A2	Profil-Halbzylinder, nicht selbsteinrastend, 90° Schließweg, gleichschließend Schließung DS200, mit Edelstahl-Staubschutz
801 10 467	B	Polyamid-Blindstopfen, ohne Kugelschnäpper
801 10 477	B	Polyamid-Blindstopfen, mit Kugelschnäpper
921 10 589	B	Profil-Halbzylinder mit Betätigung Vierkant 7 mm
921 10 489	B	Profil-Halbzylinder mit Betätigung Vierkant 8 mm
921 10 590	B	Profil-Halbzylinder mit Betätigung Dreikant 7 mm
921 10 572	B	Profil-Halbzylinder mit Betätigung Dreikant 8 mm
921 10 494	B	Profil-Halbzylinder mit Betätigung Doppelbart 3 mm
921 10 591	B	Profil-Halbzylinder mit Betätigung Doppelbart 5 mm
921 10 592	F	Sicherheitsbetätigung mit Dreikant 8 mm, mit frei drehbarem Vorderteil

Passend zu: Schwenkhebel 923 10 910, 923 11 349/356/357/359/360

Betätigungssatz

für Schwenkebel

Betätigung: GDZn verchromt, Federscheibe: Federstahl verzinkt



Info

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Artikelnummer	Ausführung	Hohlschlüssel	Artikelnummer	Ausführung	Hohlschlüssel
921 10 593	Vierkant 7 mm	921 10 408	921 10 596	Dreikant 8 mm	921 10 444
921 10 594	Vierkant 8 mm	921 10 619	921 10 597	Doppelbart 3 mm	921 10 621
921 10 595	Dreikant 7 mm	921 10 620	921 10 598	Doppelbart 5 mm	921 10 092

Passend zu: Schwenkebel 923 11 387/388/389

Rundstange

Stahl verzinkt, Auflaufrolle PA schwarz

Info

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.



L (mm)	mit Auge	mit Auflaufrolle
400	923 10 345	923 10 787
500	923 11 393	923 11 395
600	923 10 659	923 10 385
700	923 10 660	923 11 396
800	923 11 394	923 11 397
900	923 10 432	923 11 398
1000	923 11 311	923 10 797
1100	923 11 401	923 11 399
1200	923 10 745	923 10 502

 Passend zu: Schwenkebel Seite 57,
 Flügelzunge Seite 65, Zungenadapter 923 11 480/481
 Gesondert bestellen:

Adapter (nur für Rundstange mit Auflaufrolle)


923 10 386/735, 923 11 400

Stangenführung 921 10 510/600/622/623


Schiebekappe
921 10 602

GDZn schwarz

Passend zu: Schwenkebel 923 11 349/357




Adapter für Rundstangen

923 11 400

PA schwarz

Die Rundstange wird einfach und unlösbar in den Adapter eingedrückt. Der Adapter lässt sich problemlos, unlösbar, auf die genuteten Zapfen der Flügelzunge aufklipsen. Es können keine Sicherungsringe verloren gehen. Rundstangen können in Standardlängen ohne angespresstes Auge bestellt und nach Bedarf gekürzt werden. (14 mm beachten). Sofern der Adapter mit anderen Bauteilen kollidieren kann, muss dies konstruktiv verhindert werden.

Passend zu: Flügelzungen Seite 65, Rundstangen Seite 59
Zungenadapter 923 11 480/481



Adapter für Rundstangen

923 10 386 GDZn

923 10 735 Edelstahl 1.4305




Die Rundstange wird in dem Adapter festgeschraubt. Der Adapter wird mit Sicherungsring auf der Flügelzunge/Zungenadapter befestigt. Rundstangen können in Standardlängen ohne angespresstes Auge bestellt und nach Bedarf gekürzt werden. (14 mm beachten).

Passend zu: Flügelzungen Seite 65, Rundstangen Seite 59
Zungenadapter 923 11 480/481




Stangenführung

PA, Befestigung durch Schweißbolzen

Ausführung a



Ausführung b



Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.




Info

Ausführung	Artikelnummer	Abkantung A (mm)	L (mm)	H (mm)	Farbe
a	921 10 622	20,0	19,5	32,0	schwarz
a	921 10 600	24,0	23,5	36,0	grau RAL 7001
a	921 10 623	26,0	25,5	38,0	schwarz
a	921 10 510	28,0	27,5	40,0	grau RAL 7001
b	921 10 599				schwarz

Passend zu: Rundstangen 923 10 345/385/432/502/659/660/745/787/797, 923 11 311/393/394/395/396/397/398/399/401

Drehriegel mit Knebelgriff



- Rechts oder links einsetzbar. • Wasser- und staubdicht, gemäß IP65 DIN EN 60529.
- Alle abschließbaren Knebelgriffe werden mit zwei Schlüsseln geliefert.



Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Ausführung	GDZn/PA schwarz	GDZn verchromt	GDZn schwarz	Edelstahl 1.4401
ohne Schloß	801 10 490	801 10 330	801 10 416	801 10 454
gleichschließend Schließung 1333, mit Edelstahl-Staubschutz	801 10 491	801 10 341	801 10 456	801 10 452
gleichschließend Schließung DS200, mit Edelstahl-Staubschutz	801 10 441	801 10 493	801 10 489	
verschiedenschließend	801 10 492	801 10 455	801 10 417	
verschiedenschließend, mit Edelstahl-Staubschutz				801 10 453

Gesondert bestellen: Zungen Seite 64, Montage (Zunge) 923 10 566, Montage (Zunge 90° zum Griff) 923 11 482




Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Drehriegel-Gehäuse mit Hülse
923 10 645 links

923 10 955 rechts (gezeichnet)

Gehäuse Stahl verzinkt, Hülse GDZN roh, anschraub-, anschweiß- oder nietbar. Der Drehriegel besteht aus drei Teilgruppen, deren Ausführungen beliebig kombinierbar sind.

Gesondert bestellen: Zungen Seite 64, Betätigungen Seite 66, Hohl Schlüssel Seite 66, Montage (Zunge) 923 10 566



Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.


Drehriegel-Gehäuse

923 10 571 GDZn verchromt

923 10 610 GDZn schwarz

mit Befestigungsmutter (Stahl verzinkt), rechts oder links einsetzbar, bei Verwendung des O-Ringes 12x2 mm und Flachdichtung wasser- und staubdicht gemäß IP65 nach DIN EN 60529

Gesondert bestellen: Zungen Seite 64, Betätigungen Seite 66, Hohlschlüssel Seite 66, Flachdichtung 923 10 453 (IP65), O-Ring 12x2 mm (IP65) 923 10 493, O-Ring 10x2 mm (wenn zusätzlich bestellt=IP67) 923 10 993, Montage (ohne O-Ring) 923 10 566, Montage (mit O-Ring) 923 10 902, Fächerscheibe 923 10 755, Drehriegelhandhabe 923 10 650, Staubkappe 923 10 725



Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Drehriegel-Gehäuse

923 10 522 Edelstahl 1.4401

mit einseitiger Erdungsmutter (Edelstahl 1.4404), O-Ring und Flachdichtung, rechts oder links einsetzbar, wasser- und staubdicht gemäß IP65 nach DIN EN 60529


Gesondert bestellen: Zungen Seite 64, Betätigungen Seite 66, Hohlschlüssel Seite 66, O-Ring 10x2 mm (wenn zusätzlich bestellt = IP67) 923 10 993, Montage (mit O-Ring) 923 10 902, Fächerscheibe 923 10 933, Drehriegelhandhabe 923 10 650, Staubkappe 923 10 725

Drehriegel-Gehäuse

- Edelstahl 1.4305
- mit einseitiger Erdungsmutter (Edelstahl 1.4404) und Flachdichtung
- rechts oder links einsetzbar, bei Verwendung des O-Ringes und der Flachdichtung wasser- und staubdicht gemäß IP65 nach DIN EN 60529



Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.





Artikelnummer	Gehäuselänge GL (mm)	Türstärke max. (mm)	Kopfhöhe (mm)	Adaptersatz, Edelstahl 1.4401 mit Schraube und Fächerscheibe
923 10 936	30	20	4,0	923 10 941
923 10 937	36	26	4,5	923 10 942
923 10 938	40	30	4,5	923 10 943
923 10 939	50	40	4,0	923 10 944
923 10 940	60	50	4,0	923 10 945

Gesondert bestellen: Zungen Seite 64, Betätigungen Seite 66, Hohlschlüssel Seite 66, Flachdichtung 923 10 453, O-Ring 9x3,5 mm 923 10 946, Montage (Adapter mit O-Ring) 923 10 812, Fächerscheibe 923 10 933, Drehriegelhandhabe 923 10 650, Staubkappe 923 10 725, Adaptersatz siehe Tabelle

Drehriegel-Gehäuse



- GDZn • mit Befestigungsmutter
- rechts oder links einsetzbar
- bei Verwendung des O-Ringes und der Flachdichtung wasser- und staubdicht gemäß IP65 nach DIN EN 60529



Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.


Gehäuselänge GL (mm)	Türstärke max. (mm)	GDZn verchromt	GDZn schwarz	Adapter mit Schraube
30	20	923 10 578	923 10 613	923 10 574
36	26	923 10 415	923 10 608	923 10 495
40	30	923 10 580	923 10 934	923 10 575
50	40	923 10 581	923 10 548	923 10 576
60	50	923 10 626	923 10 935	923 10 628

Gesondert bestellen: Zungen Seite 64, Betätigungen Seite 66, Hohlschlüssel Seite 66, O-Ring 9x3,5 mm 923 10 946, Flachdichtung 923 10 453, Montage (Adapter ohne O-Ring) 923 10 648, Montage (Adapter mit O-Ring) 923 10 812, Fächerscheibe 923 10 755, Drehriegelhandhabe 923 10 665, Staubkappe 923 10 725, Adapter siehe Tabelle


Hygiene-Drehriegel
923 11 492

Speziell entwickelter Hygiene-Edelstahl-Drehriegel (HD, Hygienic design) mit Betätigung SW13. Geprüft nach GS-NV 2:2013/06 Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen, GS-NV 6:2013/06 Prüfgrundsätze für Hygiene. Maschinenverordnung: DIN EN 1672-2:2009. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubdicht gemäß IP69K DIN EN 40050. Erdung durch einseitige Erdungsmutter. Werkstoff: Gehäuse und Betätigung Edelstahl 1.4404, Erdungsmutter und Sperrzahnschraube Edelstahl, Dichtung Silikon blau (FDA Konform)

Gesondert bestellen: Zungen Seite 64, Hohlschlüssel 921 10 624



Info

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Zunge
H bei Gehäuselänge (GL):

GL 18 mm	GL 20 mm	GL 30 mm	GL 36 mm	GL 40 mm	GL 50 mm	GL 60 mm	L = 35 mm		L = 45 mm	
							Stahl verzinkt	Edelstahl 1.4301	Stahl verzinkt	Edelstahl 1.4301
2	4	14	20	24	34	44			923 10 570	
4	6	16	22	26	36	46			923 10 568	
6	8	18	24	28	38	48	923 10 682		923 10 627	923 10 696
8	10	20	26	30	40	50	923 10 657		923 10 392	923 10 595
10	12	22	28	32	42	52	923 10 658		923 10 744	923 10 477
13	15	25	31	35	45	55	923 10 611		923 10 756	
14	16	26	32	36	46	56	923 10 693		923 10 433	923 10 889
16	18	28	34	38	48	58	923 10 775		923 10 631	923 10 928
18	20	30	36	40	50	60	923 10 671		923 10 560	923 10 890
20	22	32	38	42	52	62	923 10 647	923 10 841	923 10 957	923 10 707
22	24	34	40	44	54	64	923 10 579	923 10 994	923 10 417	923 10 929
24	26	36	42	46	56	66	923 10 565		923 10 403	923 10 830
25	27	37	43	47	57	67	923 10 586		923 10 663	
26	28	38	44	48	58	68	923 10 777		923 10 339	923 10 676
28	30	40	46	50	60	70	923 10 651		923 10 958	923 10 930
30	32	42	48	52	62	72	923 10 606		923 10 959	
32	34	44	50	54	64	74			923 10 434	923 10 781
34	36	46	52	56	66	76			923 10 702	
35	37	47	53	57	67	77	923 10 646		923 10 757	
36	38	48	54	58	68	78			923 10 652	
38	40	50	56	60	70	80	923 10 419		923 10 960	
40	42	52	58	62	72	82	923 10 705		923 10 402	923 10 979
42	44	54	60	64	74	84	923 10 897		923 10 961	
44	46	56	62	66	76	86	923 10 596		923 10 922	
45	47	57	63	67	77	87			923 10 758	
47	49	59	65	69	79	89			923 10 617	
50	52	62	68	72	82	92			923 10 962	923 10 521
53	55	65	71	75	85	95			923 10 923	
55	57	67	73	77	87	97			923 10 924	


Passend zu: Drehriegel Seite 61-63, Schwenkhebel Seite 57, Zylinderverschluß 923 10 361/731

Flügelzunge oder Stangenantrieb

für Schwenkhebel

Stahl verzinkt

Der 4 mm hohe Absatz ($\varnothing 10$ mm) bewirkt, dass eine gerade Stange (ohne Kröpfung) über den Bereich der Befestigungskappe läuft. Zwei Sicherungsringe gehören zum Lieferumfang.



Info


Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Flügelzunge	H (mm)	Flügelzunge	H (mm)
923 11 483	16	923 10 911	30
923 10 997	18	923 11 486	32
923 10 620	20	923 11 487	34
923 11 303	22	923 11 488	35
923 11 508	24	923 11 489	36
923 10 484	25	923 11 490	38
923 11 485	26	923 10 619	40
923 10 786	28	923 11 491	42

Stangenantrieb
923 10 976

Passend zu: Schwenkhebel Seite 57

Gesondert bestellen: Rundstangen Seite 59



Info

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.


Zungenadapter
923 11 481 mit Öse, GDZn verzinkt

923 11 480 ohne Öse, GDZn verzinkt

Erhöhte Stangenaufnahme mit 90° Anschlag. Die erhöhten Stangenaufnahmen sind bei sämtlichen Schwenkgriffen notwendig, damit die Rundstange über die untere Kappe hinweglaufen kann. Außerdem können auch kürzere Zungen oder Sonderzungen eingesetzt werden. Zwei Sicherungsringe sowie eine Sperrzahnschraube M6x10 gehören zum Lieferumfang. Ausführung mit Öse dort einsetzbar, wo während des Öffnens über einen Stangenantrieb eine weitere Funktion zur Verfügung stehen soll, als Sicherung oder als Zustandsabfrage. Achtung: H-Maß der Zunge erhöht sich um 4 mm.

Passend zu: Schwenkhebel Seite 57

Gesondert bestellen: Rundstangen Seite 59, Zungen Seite 64



Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Betätigungssatz mit Schraube und Federscheibe (Edelstahlausführung incl. O-Ring)


Ausführung	GDZn verchromt	GDZn schwarz	Edelstahl 1.4404	Hohlschlüssel
Vierkant 7 mm	923 10 445	923 10 700	923 10 927	921 10 408
Vierkant 8 mm	923 10 342	923 10 549	923 10 742	921 10 619
Dreikant 7 mm	923 10 670	923 10 925	923 10 926	921 10 620
Dreikant 8 mm	923 10 674	923 10 683	923 10 747	921 10 444
Doppelbart 3 mm	923 10 411	923 10 564	923 10 476	921 10 621
Doppelbart 5 mm	923 10 492	923 10 672	923 10 520	921 10 092

Sterngriff

Ausführung	PA schwarz, GDZn	PA schwarz, Edelstahl
Ø 50 mm	923 10 669	923 10 931

Passend zu: Drehriegel Seite 61-63

Gesondert bestellen: Hohlschlüssel siehe Tabelle




Info

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Ausführung	Artikelnummer	Werkstoff	Höhe H (mm)
Vierkant 7 mm	921 10 408	GDZn roh	50
Vierkant 8 mm	921 10 619	GDZn roh	50
Dreikant 7 mm	921 10 620	GDZn roh	50
Dreikant 8 mm	921 10 444	GDZn roh	50
Doppelbart 3 mm	921 10 621	GDZn roh	58
Doppelbart 5 mm	921 10 092	GDZn verzinkt	58
Schlüsselweite 13 mm	921 10 624	GDZn blau pulverbeschichtet	53

Passend zu: Betätigung Seite 59, 66,
Spanndrehriegel Seite 67




Staubkappe

923 10 725 PP schwarz

Bei Verwendung ändert sich das H-Maß der Zunge um 1,2 mm

Passend zu: Drehriegel Seite 62, 63,
Zylinderverschluß 923 10 361/731




Drehriegelhandhabe

923 10 650 für Kopf Ø 28 mm, PA schwarz

923 10 665 für Kopf Ø 32 mm, PA schwarz


Bei Verwendung ändert sich das H-Maß der Zunge um 2,0 mm

Passend zu: Drehriegel Seite 62, 63,
Zylinderverschluß 923 10 361/731



Fächerscheibe
923 10 755 Stahl verzinkt

923 10 933 Edelstahl

Bei Verwendung ändert sich das H-Maß der Zunge

 Passend zu: Drehriegel Seite 61-63,
Zylinderverschluß 923 10 361/731

Zungenschloß
921 10 065 links und rechts verwendbar

Stahl verzinkt chromatiert, mit Federsperre


Stangenschloß
921 10 066 links (gezeichnet)



921 10 067 rechts

Stahl verzinkt chromatiert, mit Federsperre, Stangenschub ca. 13,5 mm

Gesondert bestellen: Vierkantstange, Stahl verzinkt, 8 x 8 mm, Länge einschl. Gewinde (M8 x 18 mm) 600 mm 921 10 078

Spann-Drehriegel

- Gehäuse: GDZn verzinkt, Betätigung: MS verchromt, Feder und Zunge: Edelstahl, Mutter: Stahl verzinkt
- Anzugsweg 6 mm, rechts oder links einsetzbar, rüttelsicher
- Die Zunge wird im Uhrzeigersinn um 90° gedreht und in Schließposition gebracht. Durch Weiterdrehen (5x) wird die Zunge angezogen.



Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Info

Artikelnummer	Ausführung	H (mm)	L (mm)	Artikelnummer	Ausführung	H (mm)	L (mm)
923 10 947	Vierkant 7 mm	18,0	30,0	923 10 949	Dreikant 7 mm	21,5	30,0
923 10 950	Vierkant 7 mm	27,0	30,0	923 10 954	Dreikant 7 mm	21,5	45,0
923 10 953	Vierkant 7 mm	21,5	45,0	923 10 951	Dreikant 8 mm	27,0	30,0
923 10 494	Vierkant 8 mm	27,0	30,0	923 10 948	Doppelbart 3 mm Dorn	18,0	30,0
923 10 516	Vierkant 8 mm	21,5	45,0	923 10 873	Doppelbart 3 mm Dorn	21,5	45,0
923 10 624	Dreikant 7 mm	18,0	30,0	923 10 952	Doppelbart 5 mm Dorn	27,0	30,0

Gesondert bestellen: Hohlschlüssel Seite 66



- Lieferprogramm:** Bei der Vielzahl der im Fahrzeugbau und in der Industrie zur Anwendung gelangenden Produkte und der laufend hinzukommenden Neuerungen, kann der vorliegende Katalog nur ein Auszug der von uns lieferbaren Artikel sein. Aufgrund unserer jahrzehntelangen Geschäftsverbindungen mit führenden Herstellerfirmen sind wir in der Lage, auch Ihre besonderen Wünsche prompt zu erfüllen. Neben den hier dargestellten Artikeln können wir Ihnen selbstverständlich eine große Anzahl weiterer Produkte nach Ihren individuellen Vorgaben liefern. Bitte fragen Sie diese gezielt an.
- Lieferzeiten:** Unsere Produkte liefern wir nach Möglichkeit zur Gewährleistung kurzer Lieferzeiten sofort ab Lager. Zwischenverkauf und Änderung vorbehalten. Eine generelle Verpflichtung zur stetigen Bevorratung besteht jedoch nicht.
- Lieferbedingungen:** Die Lieferungen erfolgen generell ab Werk ausschließlich Verpackung. Für Lieferungen unter 100,00 € Netto-Warenwert werden Bearbeitungsgebühren nach Kostenaufwand in Rechnung gestellt.
- Technische Informationen:** Die technischen Angaben, Leistungsbeschreibungen, Zeichnungen, Empfehlungen und Hinweise, z.B. zum Einbau der von uns angebotenen Produkte sind unverbindlich und entsprechen dem heutigen Stand. Wir empfehlen dem Anwender eine eigene Prüfung aller von uns gelieferten Produkte auf die Eignung für die beabsichtigte Verwendung vorzunehmen.
- Toleranzen:** Unsere Produkte unterliegen den allgemeinen Toleranzen. Detaillierte Informationen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.
- Haftung:** Für Druckfehler oder Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor. Rechtsansprüche jeglicher Art aus der Benutzung des Kataloges können nicht hergeleitet werden.
- AGB's:** Alle Lieferungen erfolgen grundsätzlich nur gemäß unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Anderslautende Einkaufsbedingungen werden nicht anerkannt.
- Urheberrecht:** Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Die Zeichnungen, Illustrationen und Fotos genießen den Schutz des §72 Urheberrechtsgesetz. Kein Teil des Kataloges darf ohne eine Genehmigung der Franz Seiler GmbH kopiert oder sonst in irgendeiner Form reproduziert werden.



801 10 007 40	801 10 448 6	921 10 024 46	921 10 412 52	921 10 614 32
801 10 008 40	801 10 449 10	921 10 028 36	921 10 444 66	921 10 615 32
801 10 009 40	801 10 450 11	921 10 029 36	921 10 451 58	921 10 616 33
801 10 010 41	801 10 451 11	921 10 030 35	921 10 457 6	921 10 617 49
801 10 011 41	801 10 452 61	921 10 031 35	921 10 479 58	921 10 618 49
801 10 012 42	801 10 453 61	921 10 032 36	921 10 483 38	921 10 619 66
801 10 013 42	801 10 454 61	921 10 042 47	921 10 489 58	921 10 620 66
801 10 014 42	801 10 455 61	921 10 043 47	921 10 492 58	921 10 621 66
801 10 015 43	801 10 456 61	921 10 044 47	921 10 494 58	921 10 622 60
801 10 016 43	801 10 467 58	921 10 045 47	921 10 500 54	921 10 623 60
801 10 017 43	801 10 477 58	921 10 046 46	921 10 501 22	921 10 624 66
801 10 018 43	801 10 479 30	921 10 047 46	921 10 502 22	921 10 870 49
801 10 019 43	801 10 480 28	921 10 048 46	921 10 508 54	921 10 872 39
801 10 020 43	801 10 481 27	921 10 049 45	921 10 510 60	921 10 873 39
801 10 021 43	801 10 482 29	921 10 050 45	921 10 513 21	921 10 874 39
801 10 022 43	801 10 487 16	921 10 053 54	921 10 515 54	921 10 878 23
801 10 023 44	801 10 488 11	921 10 055 54	921 10 555 23	921 10 879 53
801 10 024 44	801 10 489 61	921 10 056 48	921 10 572 58	921 10 880 9
801 10 031 15	801 10 490 61	921 10 057 48	921 10 586 24	921 10 881 51
801 10 032 15	801 10 491 61	921 10 058 48	921 10 587 58	923 10 017 55
801 10 033 15	801 10 492 61	921 10 065 67	921 10 588 58	923 10 028 47
801 10 034 15	801 10 493 61	921 10 066 67	921 10 589 58	923 10 029 48
801 10 039 53	801 10 494 25	921 10 067 67	921 10 590 58	923 10 030 48
801 10 040 12	921 10 003 12	921 10 078 67	921 10 591 58	923 10 339 64
801 10 042 13	921 10 004 17	921 10 092 66	921 10 592 58	923 10 342 66
801 10 055 16	921 10 005 17	921 10 302 24	921 10 593 59	923 10 345 59
801 10 330 61	921 10 006 18	921 10 304 50	921 10 594 59	923 10 361 55
801 10 341 61	921 10 007 18	921 10 306 51	921 10 595 59	923 10 385 59
801 10 352 44	921 10 008 18	921 10 307 52	921 10 596 59	923 10 386 60
801 10 364 40	921 10 009 18	921 10 321 50	921 10 597 59	923 10 392 64
801 10 374 7	921 10 010 19	921 10 335 49	921 10 598 59	923 10 402 64
801 10 377 6	921 10 011 19	921 10 341 20	921 10 599 60	923 10 403 64
801 10 402 7	921 10 013 24	921 10 342 20	921 10 600 60	923 10 411 66
801 10 416 61	921 10 014 24	921 10 347 21	921 10 602 59	923 10 415 63
801 10 417 61	921 10 015 24	921 10 356 49	921 10 603 58	923 10 417 64
801 10 439 41	921 10 016 45	921 10 369 47	921 10 604 58	923 10 419 64
801 10 441 61	921 10 017 45	921 10 370 47	921 10 605 33	923 10 432 59
801 10 443 14	921 10 019 45	921 10 380 49	921 10 606 26	923 10 433 64
801 10 444 8	921 10 020 46	921 10 384 39	921 10 607 25	923 10 434 64
801 10 445 8	921 10 021 46	921 10 407 47	921 10 608 31	923 10 437 34
801 10 446 14	921 10 022 46	921 10 408 66	921 10 609 31	923 10 438 34
801 10 447 9	921 10 023 46	921 10 411 52	921 10 613 24	923 10 439 34



INDEX-ARTIKELNUMMERN

923 10 445	66	923 10 627	64	923 10 781	64	923 10 950	67	923 11 377	57
923 10 453	62	923 10 628	63	923 10 784	55	923 10 951	67	923 11 378	57
923 10 476	66	923 10 631	64	923 10 786	65	923 10 952	67	923 11 379	57
923 10 477	64	923 10 645	61	923 10 787	59	923 10 953	67	923 11 380	57
923 10 484	65	923 10 646	64	923 10 797	59	923 10 954	67	923 11 381	57
923 10 492	66	923 10 647	64	923 10 830	64	923 10 955	61	923 11 382	57
923 10 493	62	923 10 650	66	923 10 841	64	923 10 957	64	923 11 383	57
923 10 494	67	923 10 651	64	923 10 873	67	923 10 958	64	923 11 384	57
923 10 495	63	923 10 652	64	923 10 889	64	923 10 959	64	923 11 385	57
923 10 502	59	923 10 657	64	923 10 890	64	923 10 960	64	923 11 386	57
923 10 516	67	923 10 658	64	923 10 897	64	923 10 961	64	923 11 387	57
923 10 520	66	923 10 659	59	923 10 910	57	923 10 962	64	923 11 388	57
923 10 521	64	923 10 660	59	923 10 911	65	923 10 976	65	923 11 389	57
923 10 522	62	923 10 663	64	923 10 920	55	923 10 979	64	923 11 391	57
923 10 548	63	923 10 665	66	923 10 921	55	923 10 993	62	923 11 393	59
923 10 549	66	923 10 669	66	923 10 922	64	923 10 994	64	923 11 394	59
923 10 560	64	923 10 670	66	923 10 923	64	923 10 997	65	923 11 395	59
923 10 564	66	923 10 671	64	923 10 924	64	923 11 303	65	923 11 396	59
923 10 565	64	923 10 672	66	923 10 925	66	923 11 311	59	923 11 397	59
923 10 568	64	923 10 674	66	923 10 926	66	923 11 340	38	923 11 398	59
923 10 570	64	923 10 676	64	923 10 927	66	923 11 349	57	923 11 399	59
923 10 571	62	923 10 682	64	923 10 928	64	923 11 352	38	923 11 400	60
923 10 574	63	923 10 683	66	923 10 929	64	923 11 353	37	923 11 401	59
923 10 575	63	923 10 693	64	923 10 930	64	923 11 354	37	923 11 480	65
923 10 576	63	923 10 696	64	923 10 931	66	923 11 356	57	923 11 481	65
923 10 578	63	923 10 700	66	923 10 933	67	923 11 357	57	923 11 483	65
923 10 579	64	923 10 702	64	923 10 934	63	923 11 358	57	923 11 485	65
923 10 580	63	923 10 705	64	923 10 935	63	923 11 359	57	923 11 486	65
923 10 581	63	923 10 707	64	923 10 936	62	923 11 360	57	923 11 487	65
923 10 586	64	923 10 725	66	923 10 937	62	923 11 361	57	923 11 488	65
923 10 595	64	923 10 731	55	923 10 938	62	923 11 365	57	923 11 489	65
923 10 596	64	923 10 735	60	923 10 939	62	923 11 366	57	923 11 490	65
923 10 606	64	923 10 742	66	923 10 940	62	923 11 367	57	923 11 491	65
923 10 608	63	923 10 744	64	923 10 941	62	923 11 368	57	923 11 492	63
923 10 610	62	923 10 745	59	923 10 942	62	923 11 369	57	923 11 508	65
923 10 611	64	923 10 747	66	923 10 943	62	923 11 370	57		
923 10 613	63	923 10 755	67	923 10 944	62	923 11 371	57		
923 10 617	64	923 10 756	64	923 10 945	62	923 11 372	57		
923 10 619	65	923 10 757	64	923 10 946	62	923 11 373	57		
923 10 620	65	923 10 758	64	923 10 947	67	923 11 374	57		
923 10 624	67	923 10 775	64	923 10 948	67	923 11 375	57		
923 10 626	63	923 10 777	64	923 10 949	67	923 11 376	57		



1. Allgemeines. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne das dieses einer gewerblichen, selbstständigen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Besteller im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.

2. Angebote von uns sind stets freibleibend. Mündliche Angebote sind unverbindlich; alle Aufträge bedürfen zur Rechtsverbindlichkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Bei kurzfristiger Lieferung gilt die ausgestellte Rechnung als Bestätigung. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang des Auftrages unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme des Auftrages dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Verbraucher auf Wunsch nebst den vorliegenden AGB's per E-Mail zugesandt.

3. Verkäufe erfolgen, soweit von uns nicht schriftlich anderweitige Vereinbarungen bestätigt sind, ausschließlich zu nachstehenden Bedingungen, seien sie einmalige oder laufende Geschäftsbedingungen. Alle Aufträge werden aufgrund dieser Bedingungen angenommen und ausgeführt. Sie sind auch ohne wiederholte Bekanntgabe für künftige Lieferungen maßgebend. Der Besteller erkennt sie durch Auftragserteilung an. Anderslautende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden durch die Annahme seines Auftrages nicht anerkannt.

4. Die Preise verstehen sich in gültiger Währung, netto und freibleibend, zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie sind keine Festpreise. Es werden jeweils die am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet und gelten für Lieferungen ab Lager ausschließlich Verpackung. Die Art der Verpackung bleibt uns überlassen. Postverpackung, Kartonagen usw. werden zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen. Sollten gesetzlich andere Regelungen erfolgen bzw. eintreten, so sind auch die maßgebend und anzuwendendes Recht.

5. Lieferungen. Die Versandart liegt in unserem Ermessen, wenn eine besondere Versandart nicht vereinbart ist. Wir liefern ab einem Netto-Auftragswert von 1000,- EURO fracht- und verpackungsfrei. Holzverpackung wird jedoch grundsätzlich in Rechnung gestellt. Der Versand erfolgt, auch bei frachtfreier Lieferung auf Gefahr des Bestellers. Mehrkosten für Express- und Eilzustellung gehen zu Lasten des Empfängers. Liefertermine und Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten, sind stets unverbindlich und annähernd. Alle außerhalb unseres Machtbereichs liegenden Tatsachen gelten als höhere Gewalt, wie z.B. Betriebsstörungen oder Materialmangel bei uns oder unseren Zulieferern. Sonstige Umstände, die eine Lieferung verzögern oder unmöglich machen, befreien uns für die Dauer dieses Zustandes von der Verpflichtung zur Lieferung. Bestellmengen, die unseren Verkaufseinheiten nicht entsprechen, haben wir auf die nächst höhere Verkaufseinheit geändert.

6. Gewährleistungen. Unternehmer müssen innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware Mängelrügen schriftlich geltend machen. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Besteller jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte zwei Monate nach Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstellerangaben zum Kauf der Sache bewegt, trifft ihn für seine Kaufscheidung die Beweislast. Wählt der Besteller nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, so verbleibt die Ware beim Besteller, wenn ihm dies zuzumuten ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr nach Ablieferung der Ware, es sei denn, zwischen den Vertragsparteien wurde schriftlich eine Individualvereinbarung getroffen, in der Abweichendes geregelt ist. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns der Kunde den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

7. Haftungsbeschränkungen. Bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht die Ansprüche des

Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht für bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

8. Zahlungen. Der Rechnungsbetrag ist zahlbar entsprechend der auf unseren Rechnungen bzw. Angeboten angegebenen Bedingungen. Wir erteilen Rechnung, sobald die bestellte Ware versandt- oder abholbereit ist. Verzögerungen im Versand oder in der Abholung der Ware, die wir nicht zu vertreten haben, schieben nicht das Fälligwerden der Rechnung hinaus. Wird der vereinbarte Zahlungstermin nicht eingehalten, so gerät der Kunde ohne Mahnung in Verzug. Rechnungen unter 100,- EURO Netto-Warenwert sind sofort ohne Abzug fällig. Hier werden Bearbeitungsgebühren nach Kostenaufwand in Rechnung gestellt. Nachnahmelieferungen behalten wir uns vor. Wechsel werden nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest, sowie nur nach Vereinbarung und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskont- und Einzugsspesen werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Alle unsere Forderungen einschließlich derjenigen, für die wir Wechsel hereingenommen haben, werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden, Zahlungsschwierigkeiten beim Besteller aufkommen oder uns Umstände bekannt werden, die generell geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern. Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder aber nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung und Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Bestellers verlangen. Der Besteller ermächtigt uns schon jetzt, in den genannten Fällen seinen Betrieb zu betreten und die gelieferte Ware wegzunehmen. Wir haben jederzeit Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind. Mit von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Besteller weder aufrechnen noch wegen dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.

9. Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt der Eingang des Gegenwertes bei uns. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist ihm jedoch nicht gestattet. Der Besteller ist verpflichtet, die Rechte des Vorbehaltsverkäufers beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Unbeschadet der Abtretung ist der Besteller zur Einziehung der Forderungen solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber voll und pünktlich nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat der Besteller uns jederzeit die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen und den Drittschuldnern die Abtretung anzuzeigen. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware nimmt der Besteller für uns als Hersteller vor, ohne dass uns daraus Vorpflichtungen entstehen. Wir erwerben das Eigentum an den hergestellten Zwischen- und Enderzeugnissen, der Besteller ist lediglich Verwahrer. Dies gilt auch dann, wenn die neuen Erzeugnisse wertvoller sind als die Vorbehaltsware, doch dient die verarbeitete Ware zu unserer Sicherung nur in Höhe des Wertes der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Sachen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Waren geht das dadurch entstehende Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung auf uns über. Erwirbt der Besteller Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Besteller uns im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung, weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren weiterveräußert wird. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen (z.B. Pfändungsprotokoll) zu unterrichten. Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Bestellers nach unserer Wahl insoweit freizugeben, als der Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt. Der Besteller verpflichtet sich, die Vorbehaltsware und die in unserem Miteigentum stehenden Sachen in ordnungsgemäßer Zustand zu erhalten, gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen die Ansprüche gegen den Versicherer abzutreten.

10. Datenverarbeitungserlaubnis. Wir sind berechtigt, alle den Besteller betreffenden gesetzlich geschützten Daten im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu verarbeiten.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten ist für Vertragsparteien, die nicht Verbraucher im Sinne von §13 BGB sind, Hannover. Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

Diese Bedingungen sind und bleiben auch dann im Übrigen unverbindlich, wenn einzelne Teile von ihnen unwirksam sein sollten.

